



웰치 브랜드 모델 이상엽



대한민국 브랜드 평가
인덕션 부문 소비자 만족도 1위!

웰치

주방문화와 주방전기기구 선두주자 기업

(주)웰치는 가정용 전기레인지 생산 및 유통사업을 목적으로 설립되었습니다.

하나된 조직력과 끊임없는 기술개발로 노력하여 주방전기제품 업계에서 꾸준히 성장하고 발전하였습니다. 그로인해 이제 가정용 전기레인지를 넘어 업소용 전기레인지까지 생산 및 유통의 선두업체가 되었습니다.

(주)웰치가 원하는 것은 이런 것입니다.

따뜻한 위안을 줄 수 있는 친구처럼, 사랑과 애정을 듬뿍 담은 가족처럼,

항상 곁에서 행복을 주는 소중한 기업이 되고 싶습니다.

고객을 최우선으로 생각하는 기업 (주)웰치

회사연혁

- | | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| 2023 | 본아이에프 정식 협력 체결 | 2015 | 본사 및 공장 확장 이전 (김포)
신일전자, 대성선택 등 OEM 납품 |
| 2022 | 나라장터 조달 등록
대우건설, 두산건설 등 다수 건설사 납품 | 2012 | KIBO 벤처기업 인증
독일 헬리온트론社 플렉시라이트 국내 독점 공급계약 체결 |
| 2021 | 포스코건설, 서희건설, 대성건설 등 다수 건설사 납품
대한민국 브랜드평가 고객만족브랜드(인덕션) 1위 | 2011 | 사무실 및 공장 확장 |
| 2020 | (주)웰치 법인명 변경
지엘건설, 경동건설 등 다수 건설사 납품
이랜드 등 대형 프랜차이즈 납품 | 2009 | 브랜드 WELLCHI 런칭
독일 SCHOTT社, 독일 E.G.O社 기술제휴
한국전기전자 시험연구원 안전인증 획득 제품 출시
GSshop, CJmall, Hmall, NH쇼핑 입점
ISO 9001 2008 / KS Q9001 2009 인증 획득 (품질경영시스템 인증기업) |
| 2019 | 연우종합건설, 은일종합건설 등 다수 건설사 납품 | 2008 | (주)KRRTS 법인 설립 |
| 2018 | 프랑스 EUROKERA社 공급 계약
스페인 COFERCO社 공급 계약
동암건설, 케이디건설 등 다수 건설사 납품 | 2003 | Good day 최우수 상품 및 서비스 우수기업 선정 |
| 2017 | 계룡건설, 영동건설 등 다수의 건설사 납품 | 2002 | 전기렌지 업체 케이알 설립 |
| 2016 | 전국 백화점 하이브리드 전시 | | |

인증서



ISO9001 인증서

벤처기업 확인서

전기용품 안전인증서

손해보험

연구개발전담부서인정서


특허증

특허증

특허증

문제가 생겨도 걱정없는 12시간 이내 AS서비스

PERFECT AFTER SERVICE
당신의 소리에 귀 기울이다



✓ 될 수 없는 단체급식에서 가장 중요한 사후서비스!

몸과 마음이 모두 편할 수 있도록
웰치가 달려갑니다.

✓ 웰치를 믿고 구입해주신 고객님과의 신뢰를 위하여!

안정적인 급식 및 식당 운영을 위하여
웰치가 함께 합니다.

✓ 접수부터 서비스까지 속전속결!

숙련된 전문가로 구성된
웰치의 서비스팀이 관리합니다.

※ 12시간 서비스 안내사항
도시산간지역은 포함되지 않습니다. 또한 부품 수급으로 인해 수리 일정이 지연될 수 있습니다. 구체적인 내용은 해당 수리 기사와 상담하십시오.



문제 해결부터 케어까지 완벽한 AS서비스



12시간 이내 AS 서비스

전국 지사를 통해
12시간 이내에 방문하는
빠르고 확실한 사후관리



4개월마다 점검 서비스

직원방문 혹은 해피콜을
통하여 점검 및
사용법/청소법 지도



신속한 사후관리를 위한 전국 서비스 센터 운영

전국 통합 서비스 센터를 통해
신속한 사후관리 보장

학교 · 단체급식의 AS접수 시 최우선순위 진행

군함 | 특수선박 | 어선 | 상선 | 화물선 | 여객선

선박 전용 인덕션도 웰치에서

오직 인덕션만을 생각한 오랜 노력과 노하우로
특성화된 제품을 제공합니다.



선박 전용 전원 특수 설계, 고성능, 튼튼한 내구성, 위생, 쉬운 관리 등
필요한 것을 고루 갖춘 웰치 선박 전용 인덕션

선박 전용 전원

선박에 맞춰 전원을 특수 설계 하여
변압기 없이 공간활용도 UP!

전력맞춤 제작

화구별 전력 선택가능
(3.5kW / 5kW)

선박 맞춤 설계

흔들리는 선박 내에서도
안전하게 조리 가능!


학교에서 가장 바쁜 급식식을 위한 스마트 자동화 시스템

처음부터 끝까지 알아서!

웰치의 스마트 회전국솥

단순 온도 설정만 가능한 것이 아닌 **9개 메뉴의 레시피를 설정**할 수 있으며 **각 레시피마다 8단계의 조리과정을 설정**할 수 있습니다. 뿐만 아니라 자동 커짐 설정이 가능하며, 예정된 시간에 자동으로 조리를 시작합니다. 또한 풀터치 LCD 디스플레이로 장갑 낀 손으로도 조작이 가능하여 편리합니다.

자동 조리 모드 알아보기



국솥 상태 한 눈에 확인!

현재온도/잔여시간/총 사용량/전압 등 현재 상태를 한 눈에 확인할 수 있어 편리합니다.




9개 메뉴 레시피 설정

총 9개의 메뉴 레시피를 각각 설정할 수 있어 음식의 종류가 많더라도 버튼 클릭만으로 조리가 가능합니다.



8단계 레시피 설정


각 메뉴마다 8단계의 레시피를 설정할 수 있고 단계마다 분/초/온도/단수/교반속도를 조절 가능합니다.



커짐 예약 설정

커짐 예약을 설정할 수 있어 조리원이 오기 전 원하는 시간에 자동으로 동작을 시작하여 조리 시간을 단축시켜 드립니다.

웰치 국솥 특징




타사 솥 형태

웰치 솥 형태

- 내용물을 한 곳에 쏟아내기 편하도록 솥 입구가 날렵하게 디자인

스위치 방식 자동 틸팅



타사 틸팅 방식

웰치 틸팅 방식

- 간단히 버튼을 눌러 국솥을 상승·하강
- 손목과 어깨에 무리 가지 않아 근골격계 질환 예방 도움

▶ 인덕션 회전국솥 자동



GWPS-3001H:25524950

GWPS-3001H

제 품 명	700인용 회전국솥 자동
전 원	AC380V, 50/60Hz
소비전력	30kW
외 형	1580*1100*1000
부품/기능	고효율 인덕션 베이직
	다이얼 컨트롤러
	버튼 틸팅 방식
	용량: 340L
특 징	나라장터 종합쇼핑몰 등록



GWPS-3001HA:25524951

GWPS-3001HA

제 품 명	700인용 회전국솥 자동 교반
전 원	AC380V, 50/60Hz
소비전력	30kW
외 형	1580*1100*1450
부품/기능	고효율 인덕션 베이직
	다이얼 컨트롤러
	버튼 틸팅 방식
	용량: 340L
특 징	나라장터 종합쇼핑몰 등록



GWPS-3001N:25524947

GWPS-3001N

제 품 명	500인용 회전국솥 자동
전 원	AC380V, 50/60Hz
소비전력	30kW
외 형	1580*1100*850
부품/기능	고효율 인덕션 베이직
	다이얼 컨트롤러
	버튼 틸팅 방식
	용량: 230L
특 징	나라장터 종합쇼핑몰 등록



GWPS-3001NA:25524948

GWPS-3001NA

제 품 명	500인용 회전국솥 자동 교반
전 원	AC380V, 50/60Hz
소비전력	30kW
외 형	1580*1100*1300
부품/기능	고효율 인덕션 베이직
	다이얼 컨트롤러
	버튼 틸팅 방식
	용량: 230L
특 징	나라장터 종합쇼핑몰 등록



GWPS-2001N:25524943

GWPS-2001N

제 품 명	300인용 회전국솥 자동
전 원	AC380V, 50/60Hz
소비전력	20kW
외 형	1380*1000*850
부품/기능	고효율 인덕션 베이직
	다이얼 컨트롤러
	버튼 틸팅 방식
	용량: 145L
특 징	나라장터 종합쇼핑몰 등록



GWPS-2001NA:25524944

GWPS-2001NA

제 품 명	300인용 회전국솥 자동 교반
전 원	AC380V, 50/60Hz
소비전력	20kW
외 형	1380*1000*1300
부품/기능	고효율 인덕션 베이직
	다이얼 컨트롤러
	버튼 틸팅 방식
	용량: 145L
특 징	나라장터 종합쇼핑몰 등록

▶ 인덕션 회전국솥 자동 후드



GWPS-3001HH:25524961

GWPS-3001HH

제 품 명	700인용 회전국솥 자동 후드
전 원	AC380V, 50/60Hz
소비전력	30kW
외 형	1580*1420*1600
부품/기능	고효율 인덕션 베이직
	다이얼 컨트롤러
	버튼 틸팅 방식
	용량: 340L
특징	나라장터 종합쇼핑몰 등록



GWPS-3001HAH:25524962

GWPS-3001HAH

제 품 명	700인용 회전국솥 자동 교반 후드
전 원	AC380V, 50/60Hz
소비전력	30kW
외 형	1580*1420*1600
부품/기능	고효율 인덕션 베이직
	다이얼 컨트롤러
	버튼 틸팅 방식
	용량: 340L
특징	나라장터 종합쇼핑몰 등록



GWPS-3001NH:25524958

GWPS-3001NH

제 품 명	500인용 회전국솥 자동 후드
전 원	AC380V, 50/60Hz
소비전력	30kW
외 형	1580*1420*1460
부품/기능	고효율 인덕션 베이직
	다이얼 컨트롤러
	버튼 틸팅 방식
	용량: 230L
특징	나라장터 종합쇼핑몰 등록



GWPS-3001NAH:25524959

GWPS-3001NAH

제 품 명	500인용 회전국솥 자동 교반 후드
전 원	AC380V, 50/60Hz
소비전력	30kW
외 형	1580*1420*1460
부품/기능	고효율 인덕션 베이직
	다이얼 컨트롤러
	버튼 틸팅 방식
	용량: 230L
특징	나라장터 종합쇼핑몰 등록



GWPS-2001NH:25524954

GWPS-2001NH

제 품 명	300인용 회전국솥 자동 후드
전 원	AC380V, 50/60Hz
소비전력	20kW
외 형	1380*1370*1460
부품/기능	고효율 인덕션 베이직
	다이얼 컨트롤러
	버튼 틸팅 방식
	용량: 145L
특징	나라장터 종합쇼핑몰 등록



GWPS-2001NAH:25524955

GWPS-2001NAH

제 품 명	300인용 회전국솥 자동 교반 후드
전 원	AC380V, 50/60Hz
소비전력	20kW
외 형	1380*1370*1460
부품/기능	고효율 인덕션 베이직
	다이얼 컨트롤러
	버튼 틸팅 방식
	용량: 145L
특징	나라장터 종합쇼핑몰 등록

▶ 인덕션 회전국솥 수동 · 후드



GWPS-3001G:25524946

GWPS-3001G

제 품 명	500인용 회전국솥 수동
전 원	AC380V, 50/60Hz
소비전력	30kW
외 형	1580*890*850
부품/기능	고효율 인덕션 베이직
	디지털 컨트롤러
	수동 틸팅 방식
	용량: 230L
특징	나라장터 종합쇼핑몰 등록



GWPS-3001GH:25524957

GWPS-3001GH

제 품 명	500인용 회전국솥 수동 후드
전 원	AC380V, 50/60Hz
소비전력	30kW
외 형	1580*1380*1460
부품/기능	고효율 인덕션 베이직
	디지털 컨트롤러
	수동 틸팅 방식
	용량: 230L
특징	나라장터 종합쇼핑몰 등록



GWPS-2001G:25524942

GWPS-2001G

제 품 명	300인용 회전국솥 수동
전 원	AC380V, 50/60Hz
소비전력	20kW
외 형	1380*890*850
부품/기능	고효율 인덕션 베이직
	디지털 컨트롤러
	수동 틸팅 방식
	용량: 145L
특징	나라장터 종합쇼핑몰 등록



GWPS-2001GH:25524953

GWPS-2001GH

제 품 명	300인용 회전국솥 수동 후드
전 원	AC380V, 50/60Hz
소비전력	20kW
외 형	1380*1260*1460
부품/기능	고효율 인덕션 베이직
	디지털 컨트롤러
	수동 틸팅 방식
	용량: 145L
특징	나라장터 종합쇼핑몰 등록



GWPS-1501L:25266588

GWPS-1501L

제 품 명	150인용 회전국솥
전 원	AC380V, 50/60Hz
소비전력	15kW
외 형	1060*650*850
부품/기능	고효율 인덕션 베이직
	다이얼 컨트롤러
	버튼 틸팅 방식
	STS304 채택
특징	나라장터 종합쇼핑몰 등록

▶ 인덕션 볶음솥 · 후드

GWPS-3001HB:25524952 **GWPS-3001HB**

제 품 명	700인용 회전국솥 3축 교반
전 원	AC380V, 50/60Hz
소비전력	30kW
외 형	1580*1100*1710
부품/기능	고효율 인덕션 베이직
	다이얼 컨트롤러
	버튼 틸팅 방식
	용량: 340L
특징	나라장터 종합쇼핑몰 등록

GWPS-3001HBH:25524963 **GWPS-3001HBH**

제 품 명	700인용 회전국솥 3축 교반 후드
전 원	AC380V, 50/60Hz
소비전력	30kW
외 형	1580*1100*1710
부품/기능	고효율 인덕션 베이직
	다이얼 컨트롤러
	버튼 틸팅 방식
	용량: 340L
특징	나라장터 종합쇼핑몰 등록

GWPS-3001NB:25524949 **GWPS-3001NB**

제 품 명	500인용 회전국솥 3축 교반
전 원	AC380V, 50/60Hz
소비전력	30kW
외 형	1580*1100*1560
부품/기능	고효율 인덕션 베이직
	다이얼 컨트롤러
	버튼 틸팅 방식
	용량: 230L
특징	나라장터 종합쇼핑몰 등록

GWPS-3001NBH:25524960 **GWPS-3001NBH**

제 품 명	500인용 회전국솥 3축 교반 후드
전 원	AC380V, 50/60Hz
소비전력	30kW
외 형	1580*1420*1560
부품/기능	고효율 인덕션 베이직
	다이얼 컨트롤러
	버튼 틸팅 방식
	용량: 230L
특징	나라장터 종합쇼핑몰 등록

GWPS-2001NB:25524945 **GWPS-2001NB**

제 품 명	300인용 회전국솥 3축 교반
전 원	AC380V, 50/60Hz
소비전력	20kW
외 형	1380*1000*1560
부품/기능	고효율 인덕션 베이직
	다이얼 컨트롤러
	버튼 틸팅 방식
	용량: 145L
특징	나라장터 종합쇼핑몰 등록

GWPS-2001NBH:25524956 **GWPS-2001NBH**

제 품 명	300인용 회전국솥 3축 교반 후드
전 원	AC380V, 50/60Hz
소비전력	20kW
외 형	1380*1370*1560
부품/기능	고효율 인덕션 베이직
	다이얼 컨트롤러
	버튼 틸팅 방식
	용량: 145L
특징	나라장터 종합쇼핑몰 등록

웰치만이 구현 가능한 내구성 (16t)

변형없는 강력한 조리판


부침기(그리들)의 철판을 높은 온도로 가열하면 **가운데부터 점차 부풀어오르며 변형이 시작**됩니다. 시간이 지나면 철판이 사방으로 팽창하며 **부침기의 옆판까지 휘어지게** 만듭니다. 때문에 평균 두께가 9인 부침기 판을 **웰치는 16t로 두께를 더해 내구성을 높이고 부침기 철판의 변형을 방지**합니다.



여러 요리를 한 판에!

균일한 상판 온도

쿠킹존을 나누어 구역별로 온도 조절이 가능해 한 판에서 여러 개의 요리를 할 수 있습니다. 또한 쿠킹존마다 꼼꼼하게 배치된 코일과 열전도율이 높은 2중 부침기 판이 **상판 온도를 균일**하게 만들어줍니다.



● 가로 1500mm: 3개의 개별 쿠킹존

● 가로 900/1200mm: 2개의 개별 쿠킹존



▶ 인덕션 그리들

**GWGS-051**

제 품 명	인덕션 그리들 600
전 원	AC380V, 50/60Hz
소비전력	5.1kW
외 형	600*750*850(+150)
부품/기능	고효율 인덕션 베이직
	디지털 컨트롤러
	STS304 채택
제품특징	상판 두께 16t
	나라장터 종합쇼핑몰 등록



GWGS-1022C:25524965

GWGS-1022C

제 품 명	인덕션 그리들 900
전 원	AC380V, 50/60Hz
소비전력	10.2kW (5.1kW*2)
외 형	900*750*850(+150)
부품/기능	고효율 인덕션 베이직
	디지털 컨트롤러
	2개의 구역으로 구역별 온도조절
제품특징	상판 두께 16t
	나라장터 종합쇼핑몰 등록



GWGS-1022N:25524966

GWGS-1022N

제 품 명	인덕션 그리들 1200
전 원	AC380V, 50/60Hz
소비전력	10.2kW (5.1kW*2)
외 형	1200*750*850(+150)
부품/기능	고효율 인덕션 베이직
	디지털 컨트롤러
	2개의 구역으로 구역별 온도조절
제품특징	상판 두께 16t
	나라장터 종합쇼핑몰 등록



GWGS-1053N:25524967

GWGS-1053N

제 품 명	인덕션 그리들 1500
전 원	AC380V, 50/60Hz
소비전력	10.5kW (3.5kW*3)
외 형	1500*750*850(+150)
부품/기능	고효율 인덕션 베이직
	디지털 컨트롤러
	3개의 구역으로 구역별 온도조절
제품특징	상판 두께 16t
	나라장터 종합쇼핑몰 등록

▶ 인덕션 그리들 · 후드



GWGS-1022CH:25525558

GWGS-1022CH

제 품 명	인덕션 그리들 900 후드
전 원	AC380V, 50/60Hz
소비전력	10.2kW (5.1kW*2)
외 형	900*750*1480
부품/기능	고효율 인덕션 베이직
	디지털 컨트롤러
	2개의 구역으로 구역별 온도조절
	STS304 채택
제품특징	상판 두께 16t
	나라장터 종합쇼핑몰 등록



GWGS-1022NH:25525560

GWGS-1022NH

제 품 명	인덕션 그리들 1200 후드
전 원	AC380V, 50/60Hz
소비전력	10.2kW (5.1kW*2)
외 형	1200*750*1480
부품/기능	고효율 인덕션 베이직
	디지털 컨트롤러
	2개의 구역으로 구역별 온도조절
	STS304 채택
제품특징	상판 두께 16t
	나라장터 종합쇼핑몰 등록



GWGS-1053NH:25525559

GWGS-1053NH

제 품 명	인덕션 그리들 1500 후드
전 원	AC380V, 50/60Hz
소비전력	10.5kW (3.5kW*3)
외 형	1500*750*1480
부품/기능	고효율 인덕션 베이직
	디지털 컨트롤러
	3개의 구역으로 구역별 온도조절
	STS304 채택
제품특징	상판 두께 16t
	나라장터 종합쇼핑몰 등록

▶ 인덕션 취반기



GWRs-1053: 25082292
GWRs-1022: 25524964

GWRs-1053/GWRs-1022

제 품 명	인덕션 취반기	
전 원	AC380V, 50/60Hz	
소비전력	10.5kW	10.2kW
외 형	730*710*1290	730*710*890
부품/기능	고효율 인덕션 베이직	
	전자식 컨트롤	
	안전기능(과전압, 고온, 예러표시)	
	1구당 최대 50인분 취사 가능	
제품특징	백미, 현미, 잡곡 취사 선택 가능	
	나라장터 종합쇼핑몰 등록	

업계 최초! 버튼 하나로 현미 · 잡곡까지 자동조리 가능한 웰치 취반기!



업계 유일! 백미/현미/잡곡 모두 가능한 취반기!

간편하게 버튼 한 번으로 백미부터 현미와 잡곡까지 다양한 취사가 가능합니다. 3개의 화구가 개별로 컨트롤 가능하여 상황에 따라 이용할 수 있습니다.



백미



현미



잡곡

빠른 취사!



취반시간 35분!
(불린 백미 5kg 기준)

섬세한 설계



섬세한 롤러 설계로 무거운 취사솥 쉽게 수납 가능

▶ 인덕션 간택기



GWVS-1022A: 25535603

GWVS-1022A

제 품 명	2구 인덕션 높은렌지
전 원	AC380V, 50/60Hz
소비전력	10.2kW (5.1kW*2)
외 형	900*750*850(+150)
부품/기능	고효율 인덕션 베이직
	디지털 컨트롤러
	1~10단계 조절
	STS304 채택
추천 용기 사이즈	18cm~28cm (용기 바닥면 기준)



GWVS-1022B: 25535604

GWVS-1022B

제 품 명	2구 인덕션 높은렌지
전 원	AC380V, 50/60Hz
소비전력	10.2kW (5.1kW*2)
외 형	1200*750*850(+150)
부품/기능	고효율 인덕션 베이직
	디지털 컨트롤러
	1~10단계 조절
	STS304 채택
추천 용기 사이즈	18cm~28cm (용기 바닥면 기준)



GWVS-1022B: 25535605

GWVS-1022C

제 품 명	2구 인덕션 높은렌지
전 원	AC380V, 50/60Hz
소비전력	10.2kW (5.1kW*2)
외 형	1500*750*850(+150)
부품/기능	고효율 인덕션 베이직
	디지털 컨트롤러
	1~10단계 조절
	STS304 채택
추천 용기 사이즈	18cm~28cm (용기 바닥면 기준)



GWVS-1533A: 25535606

GWVS-1533A

제 품 명	3구 인덕션 높은렌지
전 원	AC380V, 50/60Hz
소비전력	15.3kW (5.1kW*3)
외 형	1500*750*850(+150)
부품/기능	고효율 인덕션 베이직
	디지털 컨트롤러
	1~10단계 조절
	STS304 채택
추천 용기 사이즈	18cm~28cm (용기 바닥면 기준)



GWVS-1404A: 25535607
GWVS-2044A: 25535608

GWVS-1404A / GWVS-2044A

제 품 명	4구 인덕션 높은렌지	
전 원	AC380V, 50/60Hz	
소비전력	14kW (3.5kW*4)	20.4kW (5.1kW*4)
외 형	1500*750*850(+150)	
부품/기능	고효율 인덕션 베이직	
	디지털 컨트롤러	
	1~10단계 조절	
	STS304 채택	
추천 용기 사이즈	18cm~28cm (용기 바닥면 기준)	

▶ 인덕션 간택기



BWVS-1022S: 24687152



BWVS-0702S
BWVS-1022S



BWVS-1053S: 24603627
BWVS-1503S: 24858185



BWVS-1053S
BWVS-1503S



BWVS-1404C: 24858184
BWVS-2004C: 24858183



BWVS-1404C
BWVS-2004C



BWVS-2106C: 24858182
BWVS-3006C: 24858181



BWVS-2106C
BWVS-3006C

**BWVS-0702S
BWVS-1022S**

**BWVS-1053S
BWVS-1503S**

**BWVS-1404C
BWVS-2004C**

**BWVS-2106C
BWVS-3006C**

제 품 명	2구 인덕션 높은렌지	3구 인덕션 높은렌지	4구 인덕션 높은렌지	6구 인덕션 높은렌지
전 원	AC 220V, 380V / 50/60Hz	AC 220V, 380V / 50/60Hz	AC 220V, 380V / 50/60Hz	AC 220V, 380V / 50/60Hz
소비전력	7kW(3.5kW*2) / 10.2kW(5.1kW*2)	10.5kW(3.5kW*3) / 15kW(5kW*3)	14kW(3.5kW*4) / 20kW(5kW*4)	21kW(3.5kW*6) / 30kW(5kW*6)
외 형	800*700*920	1200*700*920	800*800*920	1200*800*920
부품/기능	세라믹 강화 유리상판			
	고효율 인덕션 베이직			
	타이머 기능 / 안전기능(과전압, 고온, 예러표시)			
	다이얼 컨트롤			
제품특징	* 2.5kW / 3.5kW / 5kW 인덕션 선택 가능			

▶ 인덕션 낮은렌지



BWLS-0351S/BWLS-0501S

제 품 명	1구 소용량 낮은렌지
전 원	AC220V, AC380V, 50/60Hz
소비전력	3.5kW / 5kW
외 형	450*500*500(+400)
부품/기능	고효율 인덕션 베이직
	다이얼 컨트롤러
	1~9단계 조절
	STS304 채택
추천 용기 사이즈	20cm~30cm (용기 바닥면 기준)



GWLS-1101:25535597

GWLS-1101

제 품 명	1구 대용량 낮은렌지
전 원	AC380V, 50/60Hz
소비전력	11kW
외 형	600*750*400(+600)
부품/기능	고효율 인덕션 베이직
	디지털 컨트롤러
	1~8 단계 조절
	STS304 채택
추천 용기 사이즈	50cm~60cm (용기 바닥면 기준)



GWLS-1101A:25535598

GWLS-1101A

제 품 명	1구 대용량 낮은렌지
전 원	AC380V, 50/60Hz
소비전력	11kW
외 형	600*750*600(+400)
부품/기능	고효율 인덕션 베이직
	디지털 컨트롤러
	1~8 단계 조절
	STS304 채택
추천 용기 사이즈	50cm~60cm (용기 바닥면 기준)



GWLS-1101B:25535599

GWLS-1101B

제 품 명	1구 대용량 낮은렌지
전 원	AC380V, 50/60Hz
소비전력	11kW
외 형	600*750*700(+300)
부품/기능	고효율 인덕션 베이직
	디지털 컨트롤러
	1~8 단계 조절
	STS304 채택
추천 용기 사이즈	50cm~60cm (용기 바닥면 기준)

▶ 인덕션 낮은렌지



GWLS-2202:25535600

GWLS-2202

제 품 명	2구 대용량 낮은렌지
전 원	AC380V / 50/60Hz
소비전력	22kW
외 형	1500*750*400(+600)
부품/기능	고효율 인덕션 베이직
	디지털 컨트롤러
	1~8 단계 조절
	STS304 채택
추천용기사이즈	50cm~60cm (용기 바닥면 기준)



GWLS-2202A:25535601

GWLS-2202A

제 품 명	2구 대용량 낮은렌지
전 원	AC380V, 50/60Hz
소비전력	22kW
외 형	1500*750*600(+400)
부품/기능	고효율 인덕션 베이직
	디지털 컨트롤러
	1~8 단계 조절
	STS304 채택
추천용기 사이즈	50cm~60cm (용기 바닥면 기준)



GWLS-2202B:25535602

GWLS-2202B

제 품 명	2구 대용량 낮은렌지
전 원	AC380V, 50/60Hz
소비전력	22kW
외 형	1500*750*700(+300)
부품/기능	고효율 인덕션 베이직
	디지털 컨트롤러
	1~8 단계 조절
	STS304 채택
추천용기 사이즈	50cm~60cm (용기 바닥면 기준)

▶ 인덕션 해면기



BWNS-0504Z

제 품 명	4구 해면기
전 원	AC 220V / 50/60Hz
소비전력	5kW
외 형	500*600*825(+100)
부품/기능	고효율 인덕션 베이직
	타이머 기능
	다이얼 컨트롤
	안전기능(과전압, 고온, 에러표시)
제품특징	수조 재질 STS304 채택으로 열과 부식에 강함
	25L 대용량 수조
	급수,배수 밸브 조작 용이



BWNS-1207: 24872769
BWNS-1507: 24879197



**BWNS-0807/BWNS-1007
BWNS-1207/BWNS-1507**

제 품 명	7구 해면기
전 원	380V / 50/60Hz
소비전력	8kW / 10kW / 12kW / 15kW
외 형	620*700*800(+120)
부품/기능	고효율 인덕션 베이직
	타이머 기능
	다이얼 컨트롤
	안전기능(과전압, 고온, 에러표시)
제품특징	수조 재질 STS304 채택으로 열과 부식에 강함
	30~33L 대용량 수조
	급수,배수 밸브 조작 용이



BWNS-1209: 24872770
BWNS-1509: 24872771



**BWNS-1009/BWNS-1209
BWNS-1509**

제 품 명	9구 해면기
전 원	380V / 50/60Hz
소비전력	10kW / 12kW / 15kW
외 형	800*800*800(+100)
부품/기능	고효율 인덕션 베이직
	타이머 기능
	다이얼 컨트롤
	안전기능(과전압, 고온, 에러표시)
제품특징	수조 재질 STS304 채택으로 열과 부식에 강함
	70L 대용량 수조
	급수,배수 밸브 조작 용이

공간효율을 위한 인덕션! 주문제작 가능한 **웰치 커스텀 간택기**

협소한 주방에서도 넉넉하게 사용 가능!
각자의 주방에 맞춘 커스텀 간택기를 만나보세요

커스텀 옵션

구성 요소들을 하나하나 선택하여 **식당의 공간과 필요에 맞는 나만의 간택기를 제작**할 수 있습니다




- 화구 갯수 선택 (2구/4구/6구/8구)
- 외형 형태 선택 (가로형/세로형)
- 화구별 출력 선택 (1.5kW~2.5kW)

유리 축소



대용량 위주로 제작되었던 유리를 **필요한만큼만 축소**시켜
보다 주방의 공간 효율을 높여줍니다

간택기 커스텀 예시



KRI-250UNIT/350UNIT KRI-500UNIT


제 품 명	1구 빌트인 인덕션
전 원	AC 220V / 50/60Hz
소비전력	2kW
외 형	290*360*50
설 치	267*335*55
부품/기능	세라믹 강화 유리상판
	고효율 인덕션 베이직
	타이머 기능/잠금 기능
	전자식 터치 컨트롤

제 품 명	1구 빌트인 인덕션	
전 원	AC 220V / 50/60Hz	AC 220V / 50/60Hz
소비전력	2.5kW / 3.5kW	5kW
외 형	350*360*110	
설 치	305*335*150	
부품/기능	세라믹 강화 유리상판	
	고효율 인덕션 베이직	
	타이머 기능	
	다이얼 컨트롤	


인덕션 혁신을 만들어가는 웰치

샤브용 하프브릿지 인덕션

하프브릿지란? 기존 인덕션은 Flyback 방식으로 IGBT 부품을 1개만을 사용하지만 웰치가 채택한 **Half-bridge 방식은 IGBT 부품을 2개 사용**은 물론 자체 제거 설계로 낮은 부하전압 및 과전류 예방을 통해 제품의 안정성과 내구성을 높였습니다.




출력유지 방식 비교



저출력 동작 시 가열 동작 ON/OFF하며 조절

조리 구간과 비조리 구간이 반복되기 때문에 음식이 일정하게 요리되지 않습니다. 또한 특정 출력으로만 동작이 반복되어 요리가 끓어넘치는 경우가 발생합니다



저출력에서도 일정한 출력 조절

음식이 비조리 구간 없이 가열되어 맛있게 조리되며 일정하게 유지되는 출력으로 끓어넘침을 방지합니다



KRI-1200

제 품 명	1인 샤브용 인덕션
전 원	AC 220V / 50/60Hz
소비전력	1200W
외 형	225*265*70
설 치	
부품/기능	세라믹 강화 유리상판
	고효율 인덕션 베이직
	타이머 기능/잠금 기능
	전자식 터치 컨트롤
특 징	하프브릿지(Half-bridge) 방식



테이블 가이드

사용모델	WEI-100
외 형	333*403
설 치	297*367
부품/기능	스테인리스

▶ 인덕션 빌트인 · 이동형

**WEI-100N**

제 품 명	1구 빌트인 인덕션
전 원	AC 220V / 50/60Hz
소비전력	2kW
외 형	290*360*59
설 치	265*335*57
부품/기능	세라믹 강화 유리상판
	고효율 인덕션 베이직
	전자식 터치 컨트롤
	타이머 기능

**WDI-3500**

제 품 명	1구 이동형 인덕션
전 원	AC 220V / 50/60Hz
소비전력	3.5kW
외 형	350*440*115
부품/기능	세라믹 강화 유리상판
	고효율 인덕션 베이직
	다이얼 컨트롤
	타이머 기능
특 징	하프브릿지(Half-bridge) 방식

**KRI-3600W**

제 품 명	1구 이동형 인덕션 워
전 원	AC 220V / 50/60Hz
소비전력	3.5kW
외 형	339*428*117
부품/기능	세라믹 강화 유리상판
	고효율 인덕션 베이직
	전자식 터치 컨트롤
	타이머 기능/잠금 기능

**BWHP-0251/BWHP-0351
/BWHP-0501**

제 품 명	1구 이동형 인덕션
전 원	AC 220V / 50/60Hz
소비전력	2.5kW / 3.5kW / 5kW
외 형	410*440*110
부품/기능	세라믹 강화 유리상판
	고효율 인덕션 베이직
	타이머 기능
	다이얼 컨트롤


 조달청
BWHP-1002: 24965869
BWHP-1002

제 품 명	2구 이동형 인덕션
전 원	AC 220V / 50/60Hz
소비전력	10.2kW
외 형	790*450*115
부품/기능	세라믹 강화 유리상판
	고효율 인덕션 베이직
	타이머 기능
	다이얼 컨트롤

**BWVP-1404C**

제 품 명	4구 이동형 인덕션
전 원	AC 220V, 380V / 50/60Hz
소비전력	14kW (3.5kW*4)
외 형	800*800*320
부품/기능	세라믹 강화 유리상판
	고효율 인덕션 베이직
	타이머 기능
	다이얼 컨트롤



특허청



제 10-2281262 호

모든 용기 사용 가능! 뷔페에 최적화된 데피워머 웰치 특허 데피워머 지금 선택하세요

필요한 기능은 모으고 단점은 보완하여 개발한 웰치만의 특허 워머입니다.
대형 프랜차이즈, 호텔, 웨딩홀 등 많은 곳에서 선택하고 만족해주시는
'웰치 데피 워머'를 만나보세요.

데피워머 설치 전

Before ●


공간활용에 제약이 있던
기존 모습



데피워머 설치 후


After ●

빈틈없이 설치하여 공간활용도가
높아졌으며 고급스러운 분위기의
설치 후 모습



데피워머 건식 580 데피워머 건식 300

제 품 명	워머 전기렌지	
전 원	AC 220V / 50/60Hz	
소비전력	300W	
외 형	580*500	300*500
부품/기능	모든 용기 사용 가능	
	세라믹 강화 유리상판	
	독일 E.G.O社 핫플레이트	
	구이, 한식, 밥 종류 등 사용	



BWW-P230

제 품 명	이동형 워머
전 원	AC 220V / 50/60Hz
소비전력	200W
외 형	380*550*30
부품/기능	세라믹 강화 유리상판
	5℃ 단위 정밀조절 (65-105℃)
	잠금기능
	전자식 터치 컨트롤

직 · 접 · 보 · 고 · 구 · 매 · 하 · 세 · 요

국내 유일! 업소용 인덕션 쇼룸!

국내 유일! 웰치 업소용 인덕션 쇼룸에서는 고객님께서 직접 대형 인덕션을 보고 사용해볼 수 있습니다.
구입 전 사진으로 볼 수 밖에 없던 고객님들의 불안감과 불편함을 개선하고 제품에 대한 확신을 얻을 수 있도록
업소용 인덕션 업계 최초로 도입한 쇼룸입니다.




실제 높은 만족도를 보여주고 있는 쇼룸에 직접 방문해보세요!



Wellchi



Wellchi

| 웰치 전기렌지 | 1899-9213
www.wellchi.co.kr

※ 모든 제품의 사양은 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있으며, 실제와 다를 수 있습니다.