

WELLCHI

PRODUCT TOTAL CATALOG



웰치 브랜드 모델
이상엽



대한민국 브랜드 평가
인덕션 부문 소비자 만족도 1위

대한민국 대표 기업형 인덕션

오직 인덕션만을 생각한 오랜 노력과 노하우로
차별화된 주방문화를 선도합니다.





웰치 업소용 종합 카탈로그

WELLCHI CATALOG

Contents

01. 웰치 인덕션

회사소개	4
AS 서비스	6
방수기능 안내	7
업소용 주방 맞춤 설계	8
학교·유치원·어린이집 납품	38
조달품목	40

02. 웰치 제품 소개

회전국솔	10
그리들	16
간택기	19
낮은렌지	24
취반기	26
해면기	28
소용량 인덕션	30
워머	34
선박용 인덕션	36



주방 문화와 주방 전기기구 선두주자 기업 대한민국 대표 인덕션 웰치

Since. 2002

(주)웰치는 가정용 전기레인지 생산 및 유통을 목표로 설립되어 뛰어난 조직력과 지속적인 기술 개발을 통해 꾸준히 성장해왔습니다. 이제는 가정용 전기레인지를 넘어 업소용 전기레인지까지 생산하고 유통하는 선두업체로 자리잡았습니다. 현재 국내 유일하게 가정용과 업소용 전기레인지를 동시에 생산하며, 그동안 쌓아온 노하우로 대한민국 대표 인덕션 기업으로 발전하였습니다.

(주)웰치가 원하는 것은 이런 것입니다. 따뜻한 위안을 줄 수 있는 친구처럼, 사랑과 애정을 듬뿍 담은 가족처럼, 항상 곁에서 행복을 전하는 소중한 기업이 되고 싶습니다.

고객을 최우선으로 생각하는 기업 (주)웰치



인증서 Certificate



ISO9001 인증서



벤처기업 확인서



전기용품 안전 인증서



손해보험



연구개발 전담 부서 인정서



특허증



특허증



특허증

납품업체 Supplier



문제가 생겨도 걱정 없는 12시간 이내 AS 서비스



- ✓ **실 수 없는 단체급식에서 가장 중요한 사후서비스!**
몸과 마음이 모두 편할 수 있도록 웰치가 달려갑니다
- ✓ **웰치를 믿고 구입해 주신 고객님과의 신뢰를 위하여!**
안정적인 급식 및 식당 운영을 위하여 웰치가 함께 합니다
- ✓ **접수부터 서비스까지 속전속결!**
속련된 전문가로 구성된 웰치의 서비스팀이 관리합니다

※12시간 서비스 안내사항

도서산간지역은 포함되지 않습니다. 또한 부품 수급으로 인하여 수리 일정이 지연될 수 있습니다.
자세한 내용은 수리 기사와 상담하십시오.

문제 해결부터 케어까지 완벽한 서비스

-  **12시간 이내 AS 서비스**
전국 지사를 통해 12시간 이내에 방문하는
빠르고 확실한 사후관리
-  **4개월 주기 점검 서비스**
직원 방문 혹은 해피콜을 통하여 점검 및 사용법 지도
-  **신속한 사후관리를 위한 전국 서비스 센터 운영**
전국 통합 서비스 센터를 통해 신속한 사후관리 보장



학교·단체급식의 AS 접수 시 최우선 순위 진행



WATERPROOF FUNCTION | 웰치의 완벽 방수

물청소 가능한 인덕션 8종 방수 기능

웰치의 완벽 방수로 간편하게 물청소하세요!

8가지 방수 기능 적용



기판 실리콘 방수 코팅

기판에 방수 실리콘을 코팅하여 부품 보호



방수용 버튼

내부로 물이 들어가지 않는 방수용 버튼 채택



우레탄 이중코팅 컨트롤러

이중 코팅으로 내구성을 높여 파손으로 인한 물 침투를 방지



버튼 스위치 실리콘 커버

스위치 외부에 실리콘 커버를 적용하여 보호 강화



방수용 구조 설계

스테인리스 패널 구조를 물이 침투하지 못하도록 설계



팬/단자대 방수용 커버

외부로 노출되는 부분에 방수 커버를 적용하여 보호 강화



틈새 하우징

틈새마다 하우징 테이프를 부착하여 보호 강화



내부 부품 물 튕 방지

메인 부품을 상부로 배치하여 바닥에서 발생하는 물 튕 방지

인덕션, 새로운 수익의 시작

매출 상승과 브랜드 가치 향상!

기존 영업점에서 웰치로 새로운 수익 창출



인덕션 교체라는 작은 차이로 수익창출 어떻게 가능할까요?

! 당신에게 필요한 새로운 기회

프랜차이즈와 인덕션 간의 시너지를 웰치가 직접 보여 드리겠습니다!

브랜드 분석·맞춤 개발

당신의 브랜드에 맞춤형 제품 개발

제품 공급·자사 브랜딩화

합리적인 가격의 고성능 인덕션 공급!



**기존 가맹점을 유지하면서
추가 수익 창출!**

기존 프랜차이즈에서 웰치로 시작되는
새로운 프랜차이즈 기회

업소용 주방 맞춤 설계 Space Customization

웰치의 연구개발팀 Research&Development Team

설계 및 개발 경력자로 구성된 전문 개발팀

브랜드는 같아도 주방은 다르니까!

웰치가 최적화 주방을 설계합니다.



'내 주방'에 딱 맞는 컨설팅

주방 크기 및 동선을 고려하여 제품 배치




'나'에게 맞춰 더 편리한 주방

조리사 맞춤 제품 추천


안정적인 프랜차이즈 운영을 위하여 **웰치**가 함께 합니다.

프랜차이즈 매장 설계 사례

① A사 프랜차이즈 매장(약7.5평)
이동 동선 고려 설계



② B사 프랜차이즈 매장(약2평)
협소한 주방 설계



웰치의 선행제품팀 Advanced Product Team

전기/전자공학 전공자로 구성된 전문 연구팀

주방 설계부터 레시피에 필요한 기술 개발까지!

프랜차이즈는 동일하더라도 주방에 필요한 구성은 다르므로
웰치는 1:1 맞춤형 솔루션을 제공하고 있습니다.

대표사례 01.



이랜드그룹 외식사업부의 자사 브랜드인 [애슐리]의 전기식 건식/습식 워머 개발 및 납품



애슐리 요청사항

- ① 가스를 대신할 새로운 워머
- ② 상판 전체에 고른 열전달 (70~80℃)
- ③ 미려한 외관과 충분한 공간 활용도

개발 과정 및 제공 솔루션

- ① 저전력(300w)의 데피워머 개발 후 특허 완료
- ② 고품질 전도 플레이트로 균일한 목표 온도 구현하고 공간 활용성 극대화
- ③ 인테리어와 조화를 이루는 내열 강화 유리 재질 채택

대표사례 02.



본아이에프(주) 외식사업부에서 자사 브랜드[본죽]의 전국 지점 및 [멘지]의 주방에서 사용될
자체 개발한 높은레인지와 1구 이동형 인덕션 납품



본죽 요청사항

- ① 주방 맞춤형 3구 5구 높은레인지
- ② 4구 및 6구 모델 추가 개발 요청
- ③ 조리 최적화를 위한 컨트롤러 개발

개발 과정 및 제공 솔루션

- ① 본죽 주방에 맞춘 5개 화구가 1열로 구성된 높은레인지 개발 및 사이즈 커스텀
- ② 본죽 조리 프로세스 최적화를 위한 컨트롤러 프로그램 개발
- ③ 본죽 레시피에 맞는 출력 조정



멘지 요청사항

- ① 조리 시간 단축을 위한 고효력 제품
- ② 효율적인 공간 활용을 원함

개발 과정 및 제공 솔루션

- ① 멘지 레시피에 맞는 고효력 인덕션 개발
- ② 효율적인 공간을 위한 1구 이동형 인덕션 외관 채택

다양한 기능, 다양한 선택의 폭, 다양한 조리 시스템

웰치 인덕션 회전국솥

WELLCHI Induction Tilting Kettle



최다 제품 보유

150인용부터
700인용까지!
넓은 선택의 폭



자동 조리 시스템

설정된 레시피를
시작부터 끝까지
자동으로 조리



고른 화력

일정하게 분포된
코일로 바닥 전체를
고르게 가열



수동/자동 틸팅

단순 수동 틸팅부터
간편 자동 틸팅까지!



꼼꼼한 교반

국솥과 완벽 밀착된
교반날이 재료를
골고루 혼합

학교에서 가장 바쁜 급식실을 위한 스마트 자동화 시스템

처음부터 끝까지 알아서 조리해주는 웰치의 스마트 회전국솥

단순 온도 설정만 가능한 것이 아닌 **9개의 메뉴별 레시피를 설정**할 수 있으며, **각 레시피는 8단계의 조리 과정을 설정**할 수 있습니다. 또한, 자동 커짐 설정 기능을 통해 예약된 시간에 자동으로 조리가 시작됩니다. 터치 LCD 디스플레이는 장갑을 낀 상태에서도 조작이 가능하여 편리합니다.

자동조리 모드 알아보기



▲ 국솥 상태 한눈에 확인

현재 온도, 잔여 시간, 총 사용량, 전압 등 조리 상태를 한눈에 확인할 수 있어 편리합니다.




▲ 9개 메뉴 레시피 설정

9개의 메뉴별로 각각 레시피를 설정할 수 있어 다양한 음식을 버튼 클릭만으로 손쉽게 조리할 수 있습니다.



▲ 8단계 레시피 설정

각 메뉴마다 8단계로 레시피를 설정할 수 있으며, 각 단계별로 분/초, 온도, 단수, 교반 속도를 세밀하게 조절할 수 있습니다.



▲ 커짐 예약 설정

커짐 예약 기능을 통해 설정한 시간에 자동으로 조리가 시작되어 조리원이 도착하기 전 원하는 시간에 요리를 시작할 수 있어 시간을 절약할 수 있습니다.

수동조리



☑ 조리원 국솥 앞 주기적 상주 필요

- 폐가스·유해가스 다량 흡입
- 국솥 조작에 많은 시간 소모

자동조리



☑ 조리원 국솥 앞 상주 불필요

- 호흡기 질환 예방에 도움
- 조리 시간 절약 가능

인덕션 회전국솥 300인용



인덕션 회전국솥

300인용 회전국솥 자동

식별번호 25524943



모델명 GWPS-2001N

전원 AC 380V, 50/60Hz

소비전력 20kW

외형 1380*1000*850

- 부품/기능
- 고효율 인덕션 베이직
 - 다이얼 컨트롤러
 - 버튼 릴링 방식
 - 용량: 145L

특징 나라장터 종합쇼핑몰 등록

※ 모든 제품의 사양은 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있으며, 실제와 다를 수 있습니다.



모델명	GWPS-2001NA	GWPS-2001NH	GWPS-2001NAH	GWPS-2001G	GWPS-2001GH
식별번호	25524944	25524954	25524955	25524942	25524953
제품명	300인용 회전국솥 자동 교반	300인용 회전국솥 자동 후드	300인용 회전국솥 자동 교반 후드	300인용 회전국솥 수동	300인용 회전국솥 수동 후드
전원	AC 380V, 50/60Hz				
소비전력	20kW	20kW	20kW	20kW	20kW
외형	1380*1000*1300	1380*1370*1460	1380*1370*1460	1380*890*850	1380*1260*1460
부품/기능	<ul style="list-style-type: none"> • 고효율 인덕션 베이직 • 다이얼 컨트롤러 • 버튼 릴링 방식 • 용량: 145L 	<ul style="list-style-type: none"> • 고효율 인덕션 베이직 • 다이얼 컨트롤러 • 버튼 릴링 방식 • 용량: 145L 	<ul style="list-style-type: none"> • 고효율 인덕션 베이직 • 다이얼 컨트롤러 • 버튼 릴링 방식 • 용량: 145L 	<ul style="list-style-type: none"> • 고효율 인덕션 베이직 • 다이얼 컨트롤러 • 수동 릴링 방식 • 용량: 145L 	<ul style="list-style-type: none"> • 고효율 인덕션 베이직 • 다이얼 컨트롤러 • 수동 릴링 방식 • 용량: 145L
특징	나라장터 종합쇼핑몰 등록			나라장터 종합쇼핑몰 등록	

인덕션 회전국솥 500인용



인덕션 회전국솥

500인용 회전국솥 자동 교반

식별번호 25524948 

모델명 GWPS-3001NA

전원 AC 380V, 50/60Hz

소비전력 30kW

외형 1580*1100*1300

부품/기능

- 고효율 인덕션 베이직
- 다이얼 컨트롤러
- 버튼 킬링 방식
- 용량: 230L

특징 나라장터 종합쇼핑몰 등록

※ 모든 제품의 사양은 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있으며, 실제와 다를 수 있습니다.



모델명	GWPS-3001N	GWPS-3001NH	GWPS-3001NAH	GWPS-3001G	GWPS-3001GH
 식별번호	25524947	25524958	25524959	25524946	25524957
제품명	500인용 회전국솥 자동	500인용 회전국솥 자동 후드	500인용 회전국솥 자동 교반 후드	500인용 회전국솥 수동	500인용 회전국솥 수동 후드
전원	AC 380V, 50/60Hz				
소비전력	30kW	30kW	30kW	30kW	30kW
외형	1580*1100*850	1580*1420*1460	1580*1420*1460	1580*890*850	1580*1380*1460
부품/기능	<ul style="list-style-type: none"> • 고효율 인덕션 베이직 • 다이얼 컨트롤러 • 버튼 킬링 방식 • 용량: 230L 	<ul style="list-style-type: none"> • 고효율 인덕션 베이직 • 다이얼 컨트롤러 • 버튼 킬링 방식 • 용량: 230L 	<ul style="list-style-type: none"> • 고효율 인덕션 베이직 • 다이얼 컨트롤러 • 버튼 킬링 방식 • 용량: 230L 	<ul style="list-style-type: none"> • 고효율 인덕션 베이직 • 다이얼 컨트롤러 • 수동 킬링 방식 • 용량: 230L 	<ul style="list-style-type: none"> • 고효율 인덕션 베이직 • 다이얼 컨트롤러 • 수동 킬링 방식 • 용량: 230L
특징	나라장터 종합쇼핑몰 등록			나라장터 종합쇼핑몰 등록	

인덕션 회전국솥 700인용/150인용



인덕션 회전국솥

700인용 회전국솥 자동 후드

식별번호 25524961



모델명 GWPS-3001HH

전원 AC 380V, 50/60Hz

소비전력 30kW

외형 1580*1420*1600

- 부품/기능
- 고효율 인덕션 베이직
 - 다이얼 컨트롤러
 - 버튼 릴딩 방식
 - 용량: 340L

※ 모든 제품의 사양은 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있으며, 실제와 다를 수 있습니다.



모델명	GWPS-3001H	GWPS-3001HA	GWPS-3001HAH	GWPS-1501L
식별번호	25524950	25524951	25524962	25266588
제품명	700인용 회전국솥 자동	700인용 회전국솥 자동 교반	700인용 회전국솥 자동 교반 후드	150인용 회전국솥
전원	AC 380V, 50/60Hz	AC 380V, 50/60Hz	AC 380V, 50/60Hz	AC 380V, 50/60Hz
소비전력	30kW	30kW	30kW	15kW
외형	1580*1100*1000	1580*1100*1450	1580*1420*1600	1060*650*850
부품/기능	<ul style="list-style-type: none"> • 고효율 인덕션 베이직 • 다이얼 컨트롤러 • 버튼 릴딩 방식 • 용량: 340L 	<ul style="list-style-type: none"> • 고효율 인덕션 베이직 • 다이얼 컨트롤러 • 버튼 릴딩 방식 • 용량: 340L 	<ul style="list-style-type: none"> • 고효율 인덕션 베이직 • 다이얼 컨트롤러 • 버튼 릴딩 방식 • 용량: 340L 	<ul style="list-style-type: none"> • 고효율 인덕션 베이직 • 다이얼 컨트롤러 • 버튼 릴딩 방식 • 용량: 95L
특징	나라장터 종합쇼핑몰 등록	나라장터 종합쇼핑몰 등록		나라장터 종합쇼핑몰 등록

인덕션 볶음솥 · 후드



측면날 추가 가능

인덕션 볶음솥

500인용 볶음솥 3(4)축 교반

식별번호	25524949	
모델명	GWPS-3001NB	
전원	AC 380V, 50/60Hz	
소비전력	30kW	
외형	1580*1100*1560	
부품/기능	<ul style="list-style-type: none"> • 고효율 인덕션 베이직 • 다이얼 컨트롤러 • 버튼 릴딩 방식 • 용량: 230L 	
특징	나라장터 종합쇼핑몰 등록	

4축교반



※ 모든 제품의 사양은 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있으며, 실제와 다를 수 있습니다.



모델명	GWPS-2001NB	GWPS-2001NBH	GWPS-3001NBH	GWPS-3001HB	GWPS-3001HBH
	25524945	25524956	25524960	25524952	25524963
제품명	300인용 볶음솥 3축 교반	300인용 볶음솥 3축 교반 후드	500인용 볶음솥 3축 교반 후드	700인용 볶음솥 3축 교반	700인용 볶음솥 3축 교반 후드
전원	AC 380V, 50/60Hz				
소비전력	20kW	20kW	30kW	30kW	30kW
외형	1380*1000*1560	1380*1370*1560	1580*1420*1560	1580*1100*1710	1580*1420*1710
부품/기능	<ul style="list-style-type: none"> • 고효율 인덕션 베이직 • 다이얼 컨트롤러 • 버튼 릴딩 방식 • 용량: 145L 	<ul style="list-style-type: none"> • 고효율 인덕션 베이직 • 다이얼 컨트롤러 • 버튼 릴딩 방식 • 용량: 145L 	<ul style="list-style-type: none"> • 고효율 인덕션 베이직 • 다이얼 컨트롤러 • 버튼 릴딩 방식 • 용량: 230L 	<ul style="list-style-type: none"> • 고효율 인덕션 베이직 • 다이얼 컨트롤러 • 버튼 릴딩 방식 • 용량: 340L 	<ul style="list-style-type: none"> • 고효율 인덕션 베이직 • 다이얼 컨트롤러 • 버튼 릴딩 방식 • 용량: 340L
특징	나라장터 종합쇼핑몰 등록			나라장터 종합쇼핑몰 등록	

구역별 온도 조절이 가능하고, 컨트롤이 편리한

웰치 인덕션 그리들

WELLCHI Induction Griddle



16t의 조리판

16t의 두께로
변형을 방지



구역별 온도 조절

구역마다 온도 조절이
가능해 편리



깔끔한 기름 배출

기름을 간편하고
깔끔하게 배출



편리한 컨트롤

디지털 컨트롤러로 장감을
착용한 상태에서도 제어 가능




웰치만이 구현 가능한 내구성 (16t) 변형 없는 강력한 조리판

부침기(그리들)의 철판은 높은 온도로 가열될 때 **중심부부터 서서히 부풀어 오르며 변형이 시작됩니다.**
 시간이 지나면서 철판이 사방으로 팽창하게 되어 **부침기의 옆판까지 휘어지는 현상이 발생할 수 있습니다.**
 이를 방지하기 위해, 기존 평균 두께가 9t인 철판 대신 **웰치는 16t 두께로 제작하여 내구성을 높이고 변형을 방지합니다.**

01 부침기 철판 팽창 시

가운데를 시작으로 옆판까지 변형



02 타사와 두께 비교

타사 평균 9t


타사 부침기 판

↑
↑

웰치의 부침기 판

여러 요리를 한 판에! 균일한 온도의 개별 쿠킹존

구역별로 나뉜 쿠킹존은 각각의 온도 조절이 가능하여 한 판에서 여러 요리를 동시에 조리할 수 있습니다.
 또한 쿠킹존마다 꼼꼼하게 배치된 코일과 열전도율이 높은 2중 부침기 판이 상판 온도를 균일하게 만들어 줍니다.



• 가로 1500mm 3개의 개별 쿠킹존

• 가로 900/1200mm 2개의 개별 쿠킹존

인덕션 그리들·후드



인덕션 그리들

인덕션 그리들 900

식별번호	25524965	
모델명	GWGS-1022C	
전원	AC 380V, 50/60Hz	
소비전력	10.2kW (5.1kW*2)	
외형	900*750*850(+150)	
부품/기능	<ul style="list-style-type: none"> • 고효율 인덕션 베이직 • 디지털 컨트롤러 • 2개의 구역으로 구역별 온도조절 • STS304 채택 	
특징	나라장터 종합쇼핑몰 등록	

※ 모든 제품의 사양은 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있으며, 실제와 다를 수 있습니다.



모델명	GWGS-051	GWGS-1022N	GWGS-1053N	GWGS-1022CH	GWGS-1022NH	GWGS-1053NH
		25524966	25524967	25525558	25525560	25525559
제품명	인덕션 그리들 600	인덕션 그리들 1200	인덕션 그리들 1500	인덕션 그리들 900 후드	인덕션 그리들 1200 후드	인덕션 그리들 1500 후드
전원	AC 380V, 50/60Hz	AC 380V, 50/60Hz	AC 380V, 50/60Hz	AC 380V, 50/60Hz	AC 380V, 50/60Hz	AC 380V, 50/60Hz
소비전력	5.1kW	10.2kW (5.1kW*2)	10.5kW (3.5kW*3)	10.2kW (5.1kW*2)	10.2kW (5.1kW*2)	10.5kW (3.5kW*3)
외형	600*750*850(+150)	1200*750*850(+150)	1500*750*850(+150)	900*750*1480	1200*750*1480	1500*750*1480
부품/기능	<ul style="list-style-type: none"> • 고효율 인덕션 베이직 • 디지털 컨트롤러 • STS304 채택 	<ul style="list-style-type: none"> • 고효율 인덕션 베이직 • 디지털 컨트롤러 • 2개의 구역으로 구역별 온도조절 • STS304 채택 	<ul style="list-style-type: none"> • 고효율 인덕션 베이직 • 디지털 컨트롤러 • 3개의 구역으로 구역별 온도조절 • STS304 채택 	<ul style="list-style-type: none"> • 고효율 인덕션 베이직 • 디지털 컨트롤러 • 2개의 구역으로 구역별 온도조절 • STS304 채택 	<ul style="list-style-type: none"> • 고효율 인덕션 베이직 • 디지털 컨트롤러 • 2개의 구역으로 구역별 온도조절 • STS304 채택 	<ul style="list-style-type: none"> • 고효율 인덕션 베이직 • 디지털 컨트롤러 • 3개의 구역으로 구역별 온도조절 • STS304 채택
특징	<ul style="list-style-type: none"> • 상판 두께 16t 	<ul style="list-style-type: none"> • 상판 두께 16t • 나라장터 종합쇼핑몰 등록 	<ul style="list-style-type: none"> • 상판 두께 16t • 나라장터 종합쇼핑몰 등록 	<ul style="list-style-type: none"> • 상판 두께 16t 	<ul style="list-style-type: none"> • 상판 두께 16t 	<ul style="list-style-type: none"> • 상판 두께 16t

화구별 화력 / 화구수 선택 가능한

웰치 인덕션 간택기

WELLCHI Induction Cooktop



화구별 화력 선택

화구마다 필요한 화력을
선택할 수 있습니다



화구수 선택 가능

2구부터 6구까지 화구
선택이 가능합니다



다양한 용기 사용

작은 용기 부터 큰 용기까지
다양한 사이즈의 용기 사용



인덕션 간택기



인덕션 간택기

3구 인덕션 높은렌지

식별번호	25535606	
모델명	GWVS-1533A	
전원	AC 380V, 50/60Hz	
소비전력	15.3kW (5.1kW*3)	
외형	1500*750*850(+150)	
부품/기능	<ul style="list-style-type: none"> • 고효율 인덕션 베이직 • 디지털 컨트롤러 • 1~10단계 조절 • STS304 채택 	
추천 용기 사이즈	18cm~28cm (용기 바닥면 기준)	

※ 모든 제품의 사양은 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있으며, 실제와 다를 수 있습니다.



모델명	GWVS-1022A	GWVS-1022B	GWVS-1022C	GWVS-1404A GWVS-2044A
	25535603	25535604	25535605	25535607 / 25535608
제품명	2구 인덕션 높은렌지	2구 인덕션 높은렌지	2구 인덕션 높은렌지	4구 인덕션 높은렌지
전원	AC 380V, 50/60Hz	AC 380V, 50/60Hz	AC 380V, 50/60Hz	AC 380V, 50/60Hz
소비전력	10.2kW (5.1kW*2)	10.2kW (5.1kW*2)	10.2kW (5.1kW*2)	14kW (3.5kW*4) 20.4kW (5.1kW*4)
외형	900*750*850(+150)	1200*750*850(+150)	1500*750*850(+150)	1500*750*850(+150)
부품/기능	<ul style="list-style-type: none"> • 고효율 인덕션 베이직 • 디지털 컨트롤러 • 1~10단계 조절 • STS304 채택 	<ul style="list-style-type: none"> • 고효율 인덕션 베이직 • 디지털 컨트롤러 • 1~10단계 조절 • STS304 채택 	<ul style="list-style-type: none"> • 고효율 인덕션 베이직 • 디지털 컨트롤러 • 1~10단계 조절 • STS304 채택 	<ul style="list-style-type: none"> • 고효율 인덕션 베이직 • 디지털 컨트롤러 • 1~10단계 조절 • STS304 채택
특징	18cm~28cm (용기 바닥면 기준)			

인덕션 간택기



인덕션 간택기

4구 인덕션 높은렌지

식별번호	24858184 / 24858183	
모델명	BWVS-1404C / BWVS-2004C	
전원	AC 220V, 380V / 50/60Hz	
소비전력	14kW(3.5kW*4) / 20kW(5kW*4)	
외형	800*800*800(+120)	
부품/기능	<ul style="list-style-type: none"> • 세라믹 강화 유리상판 • 고효율 인덕션 베이직 • 타이머기능 • 안전기능(과전압, 고온, 에러표시) • 다이얼 컨트롤 	
제품특징	2.5kW / 3.5kW / 5kW 인덕션 선택 가능	

※ 모든 제품의 사양은 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있으며, 실제와 다를 수 있습니다.



모델명	BWVS-0702S / BWVS-1022S	BWVS-1053S / BWVS-1503S	BWVS-2106C / BWVS-3006C
	24687152	24603627 / 24858185	24858182 / 24858181
제품명	2구 인덕션 높은렌지	3구 인덕션 높은렌지	6구 인덕션 높은렌지
전원	AC 220V, 380V / 50/60Hz	AC 220V, 380V / 50/60Hz	AC 220V, 380V / 50/60Hz
소비전력	7kW(3.5kW*2) / 10.2kW(5.1kW*2)	10.5kW(3.5kW*3) / 15kW(5kW*3)	21kW(3.5kW*6) / 30kW(5kW*6)
외형	800*700*800(+120)	1200*700*800(+120)	1200*800*800(+120)
부품/기능	<ul style="list-style-type: none"> • 세라믹 강화 유리상판 • 고효율 인덕션 베이직 • 타이머기능 • 안전기능(과전압, 고온, 에러표시) • 다이얼 컨트롤 	<ul style="list-style-type: none"> • 세라믹 강화 유리상판 • 고효율 인덕션 베이직 • 타이머기능 • 안전기능(과전압, 고온, 에러표시) • 다이얼 컨트롤 	<ul style="list-style-type: none"> • 세라믹 강화 유리상판 • 고효율 인덕션 베이직 • 타이머기능 • 안전기능(과전압, 고온, 에러표시) • 다이얼 컨트롤
제품특징	2.5kW / 3.5kW / 5kW 인덕션 선택 가능	2.5kW / 3.5kW / 5kW 인덕션 선택 가능	2.5kW / 3.5kW / 5kW 인덕션 선택 가능

웍 인덕션



웍 팬 포함

이동형 인덕션

대용량 인덕션 웍

모델명	BWWS-1101
전원	AC380V / 50/60Hz
소비전력	11kW
외형	650*800*800(+400)
부품/기능	<ul style="list-style-type: none"> • 세라믹 강화 유리상판 • 고효율 인덕션 베이직 • 디지털 컨트롤러 • 1~10단계 조절

※ 모든 제품의 사양은 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있으며, 실제와 다를 수 있습니다.



모델명	BWWP-0251	BWWP-0351	BWWP-0351A	BWWP-0511A
제품명	이동형 인덕션 웍	이동형 인덕션 웍	이동형 인덕션 웍	이동형 인덕션 웍
전원	AC220V / 50/60Hz	AC220V / 50/60Hz	AC220V / 50/60Hz	AC220V / 50/60Hz
소비전력	2.5kW	3.5kW	3.5kW	5.1kW
외형	350*440*135	350*440*135	420*430*240	420*430*240
부품/기능	<ul style="list-style-type: none"> • 세라믹 강화 유리상판 • 고효율 인덕션 베이직 • 디지털 컨트롤러 • 1~10단계 조절 	<ul style="list-style-type: none"> • 세라믹 강화 유리상판 • 고효율 인덕션 베이직 • 디지털 컨트롤러 • 1~10단계 조절 	<ul style="list-style-type: none"> • 세라믹 강화 유리상판 • 고효율 인덕션 베이직 • 디지털 컨트롤러 • 1~10단계 조절 	<ul style="list-style-type: none"> • 세라믹 강화 유리상판 • 고효율 인덕션 베이직 • 디지털 컨트롤러 • 1~10단계 조절

주문 제작이 가능한 웍치 워크 높은렌지

전용제품으로 제작가능!

필요한 화구만 선택하여 워크와 일반 제품을 혼합해 주문 제작할 수 있습니다.
또한, 워크와 일반 제품의 사용 방식이 다른 점을 고려해 각 화구별로 원하는 출력 맞춰드립니다.

Before

전용제품 제작 전

기존 제품은 주로 일반 제품의 사용 기능을 반영하여 설계되었습니다.



· 일반 2구 높은렌지



· 일반 3구 높은렌지

After

전용제품 제작 후

워크와 일반 제품의 사용 방식 차이를 반영하여 각 화구에 최적화된 출력으로 새롭게 제작하였습니다.



· 일반 1구 + 워크 1구 높은렌지



· 일반 1구 + 워크 2구 높은렌지

대표사례

(주)핫시즈너 외식사업부 자사브랜드 '동대문 엽기 떡볶이'
주방에서 사용될 워크 인덕션 높은렌지 요청



엽기떡볶이 요청사항

- ① 워크 4구 간택기 개발
- ② 맞춤 출력이 가능한 전용 컨트롤러



높이 선택이 가능한 렌지에서 대용량 조리!


웰치 낮은렌지

WELLCHI Low Cooktop



대용량 조리

강력한 화력으로
대용량 조리에 적합



높이 선택 가능

신체 특징을 고려한
높이 선택이 가능



뛰어난 내구성

무거운 국솥으로부터
원형틀이 유리를 보호



인덕션 낮은렌지



인덕션 낮은렌지

1구 대용량 낮은렌지

식별번호	25535598	
모델명	GWLS-1101A	
전원	AC 380V / 50/60Hz	
소비전력	11kW	
외형	600*750*600(+400)	
부품/기능	<ul style="list-style-type: none"> • 고효율 인덕션 베이직 • 디지털 컨트롤러 • 1~8단계 조절 • STS304 채택 	
추천 용기 사이즈	50cm~60cm (용기 바닥면 기준)	

※ 모든 제품의 사양은 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있으며, 실제와 다를 수 있습니다.



모델명	BWLS-0351S / BWLS-0501S	GWLS-1101	GWLS-1101B	GWLS-2202	GWLS-2202A	GWLS-2202B
		25535597	25535599	25535600	25535601	25535602
제품명	1구 소용량 낮은렌지	1구 대용량 낮은렌지	1구 대용량 낮은렌지	2구 대용량 낮은렌지	2구 대용량 낮은렌지	2구 대용량 낮은렌지
전원	AC 220V, 380V / 50/60Hz	AC 380V / 50/60Hz	AC 380V / 50/60Hz	AC 380V, 50/60Hz	AC 380V, 50/60Hz	AC 380V, 50/60Hz
소비전력	3.5kW / 5kW	11kW	11kW	22kW	22kW	22kW
외형	450*500*500(+400)	600*750*400(+600)	600*750*700(+300)	1500*750*400(+600)	1500*750*600(+400)	1500*750*700(+300)
부품/기능	<ul style="list-style-type: none"> • 고효율 인덕션 베이직 • 다이얼 컨트롤러 • 1~10단계 조절 • STS304 채택 	<ul style="list-style-type: none"> • 고효율 인덕션 베이직 • 디지털 컨트롤러 • 1~8단계 조절 • 8/10/12/15kW 가능 	<ul style="list-style-type: none"> • 고효율 인덕션 베이직 • 디지털 컨트롤러 • 1~8단계 조절 • 8/10/12/15kW 가능 	<ul style="list-style-type: none"> • 고효율 인덕션 베이직 • 다이얼 컨트롤러 • 1~9단계 조절 • 8/10/12/15kW 가능 	<ul style="list-style-type: none"> • 고효율 인덕션 베이직 • 디지털 컨트롤러 • 1~8단계 조절 • 8/10/12/15kW 가능 	<ul style="list-style-type: none"> • 고효율 인덕션 베이직 • 디지털 컨트롤러 • 1~8단계 조절 • 8/10/12/15kW 가능
추천 용기 사이즈	20cm~30cm (용기 바닥면 기준)	50cm~60cm (용기 바닥면 기준)	50cm~60cm (용기 바닥면 기준)	50cm~60cm (용기 바닥면 기준)	50cm~60cm (용기 바닥면 기준)	50cm~60cm (용기 바닥면 기준)

업계 최초! 백미·현미·잡곡 모두 가능!

웰치 인덕션 취반기

WELLCHI Induction Rice Cooker



3개의 개별 화구

개별로 컨트롤 가능하여
상황에 따라 다른 종류의
밥을 지을 수 있습니다



빠른 취사

빠른 취사가
가능합니다



쉬운 수납

롤러 설계로 무거운 취사
솔 쉽게 수납 가능합니다



섬세한 조절

뜸, 취사시간 등을
취향에 맞게 조절할 수
있습니다

인덕션 취반기



제품명 인덕션 취반기

모델명 GWR5-1022



모델명	GWR5-1053	GWR5-1022
	25082292	25524964
제품명	인덕션 취반기	인덕션 취반기
전원	AC 380V, 50/60Hz	AC 380V, 50/60Hz
소비전력	10.5kW	10.2kW
외형	730*710*1290	730*710*900
부품/기능	<ul style="list-style-type: none"> • 고효율 인덕션 베이직 • 전자식 컨트롤러 • 안전기능(과전압, 고온, 에러표시) • 1구당 최대 50인분 취사 가능 	<ul style="list-style-type: none"> • 고효율 인덕션 베이직 • 전자식 컨트롤러 • 안전기능(과전압, 고온, 에러표시) • 1구당 최대 50인분 취사 가능
특징	<ul style="list-style-type: none"> • 백미, 현미, 잡곡 취사 선택 가능 • 나라장터 종합쇼핑몰 등록 	<ul style="list-style-type: none"> • 백미, 현미, 잡곡 취사 선택 가능 • 나라장터 종합쇼핑몰 등록

다양한 사이즈로 간편하게 뛰어난 맛!

웰치 해면기

WELLCHI Noodle Boiler



간편한 급수/배수

밸브를 이용하여
급수와 배수가 간편



다양한 사이즈

4구부터 9구까지 채량
개수의 선택이 가능



뛰어난 맛

강력한 화력으로
면의 탄력을 유지



인덕션 해면기



제품명 인덕션 4구 해면기

모델명 BWNS-0504Z



모델명	BWNS-0504Z	BWNS-0807 / BWNS-1007 BWNS-1207 / BWNS-1507	BWNS-1009 / BWNS-1209 BWNS-1509
 나라그룹		24872769 / 24879197	24872770 / 24872771
제품명	4구 해면기	7구 해면기	9구 해면기
전원	AC 220V / 50/60Hz	AC 380V / 50/60Hz	AC 380V / 50/60Hz
소비전력	5kW	8kW / 10kW / 12kW / 15kW	10kW / 12kW / 15kW
외형	500*600*825(+100)	620*700*800(+120)	800*800*800(+100)
부품/기능	<ul style="list-style-type: none"> • 고효율 인덕션 베이직 • 타이머 기능 • 다이얼 컨트롤러 • 안전기능(과전압, 고온, 에러표시) • 수조 재질 STS304 채택으로 열과 부식에 강함 	<ul style="list-style-type: none"> • 고효율 인덕션 베이직 • 타이머 기능 • 다이얼 컨트롤러 • 안전기능(과전압, 고온, 에러표시) • 수조 재질 STS304 채택으로 열과 부식에 강함 	<ul style="list-style-type: none"> • 고효율 인덕션 베이직 • 타이머 기능 • 다이얼 컨트롤러 • 안전기능(과전압, 고온, 에러표시) • 수조 재질 STS304 채택으로 열과 부식에 강함
제품 특징	<ul style="list-style-type: none"> • 25L 대용량 수조 • 급수, 배수 밸브 조작 용이 	<ul style="list-style-type: none"> • 30~33L 대용량 수조 • 급수, 배수 밸브 조작 용이 	<ul style="list-style-type: none"> • 70L 대용량 수조 • 급수, 배수 밸브 조작 용이

소용량 인덕션도 웰치!

웰치 소용량 인덕션

WELLCHI Small Induction



높은 공간활용도

컴팩트한 사이즈로
기존 공간을 그대로 사용



간편한 설치

이동형으로 매립없이
사용 가능



화구별 화력 선택

화구마다 필요한 화력을
선택 가능 (*간택기형)



공간 효율을 위한 인덕션 주문 제작 가능한 웰치 커스텀 간택기

협소한 주방에서도 넉넉하게 사용 가능!
각자의 주방에 맞춘 커스텀 간택기를 만나보세요.

01 커스텀 옵션

구성 요소들을 하나하나 선택하여 **식당의 공간과 필요에 맞는 나만의 간택기를 제작**할 수 있습니다.




- 화구 개수 선택 (2구/4구/6구/8구)
- 외형 형태 선택 (가로형/세로형)
- 화구별 출력 선택 (1.5kW~2.5kW)

02 유리 축소

대용량 위주로 제작되었던 유리를 **필요한 만큼만 축소**시켜 보다 주방의 공간 효율을 높였습니다.



03 간택기 커스텀 예시




모델명	커스텀 간택기
제품명	1구 빌트인 인덕션
전원	AC 220V / 50/60Hz
소비전력	2kW
외형	290*360*50
외형	267*335*55
부품/기능	<ul style="list-style-type: none"> · 세라믹 강화 유리상판 · 고효율 인덕션 베이직 · 타이머 기능 · 잠금 기능 · 전자식 터치 컨트롤

모델명	KRI-250UNIT/ 350UNIT KRI-500UNIT
제품명	1구 빌트인 인덕션
전원	AC 220V / 50/60Hz AC220V / 50/60Hz
소비전력	2kW / 3.5kW 5kW
외형	350*360*110
외형	267*335*55
부품/기능	<ul style="list-style-type: none"> · 세라믹 강화 유리상판 · 고효율 인덕션 베이직 · 타이머 기능 · 다이얼 컨트롤

인덕션 혁신을 만들어가는 웰치 샤브용 **하프 브릿지 인덕션**



하프 브릿지란? 기존 인덕션은 Flyback 방식을 사용해 IGBT 부품 1개만을 사용하는 반면, 웰치가 채택한 **Half-bridge 방식은 IGBT 부품 2개를 사용합니다.** 또한 자체 제어 설계를 통해 낮은 부하 전압과 과전류를 예방하여 제품의 안전성과 내구성을 더욱 높였습니다.



출력 유지 방식 비교

저출력 동작 시 가열 동작 ON/OFF 하며 조절
조리 구간과 비조리 구간이 반복되기 때문에 음식이 일정하게 요리되지 않습니다. 또한 특정 출력으로만 동작이 반복되어 요리가 끊어넘치는 경우가 발생합니다.

저출력에서도 일정한 출력 조절
음식이 비조리 구간 없이 가열되어 맛있게 조리되며 일정하게 유지되는 출력으로 끊어넘침을 방지합니다.



모델명	KRI-1200
제품명	1인 샤브용 인덕션
전원	AC 220V / 50/60Hz
소비전력	1200W
외형	209*235
설치	212*240
부품/기능	• 세라믹 강화 유리상판 • 고효율 인덕션 베이스 • 타이머 기능 • 잠금 기능 • 전자식 터치 컨트롤
특징	하프 브릿지(Half-bridge) 방식



모델명	KRI-1200 가이드
제품명	테이블 가이드
외형	252*295*10
설치	234*274
부품/기능	• 스테인리스

인덕션 빌트인·이동형



인덕션 빌트인·이동형

4구 이동형 인덕션

모델명	BWVP-1404C
전원	AC 220V, 380V / 50/60Hz
소비전력	14kW (3.5kW*4)
외형	800*800*320
부품/기능	<ul style="list-style-type: none"> · 세라믹 강화 유리상판 · 고효율 인덕션 베이직 · 다이얼 컨트롤 · 타이머 기능

※ 모든 제품의 사양은 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있으며, 실제와 다를 수 있습니다.



모델명	WEI-100N	WDI-3500	KRI-3600W	BWHP-0251 BWHP-0351 BWHP-0501	BWHP-1002
					24965869
제품명	1구 빌트인 인덕션	1구 이동형 인덕션	1구 이동형 인덕션 워	1구 이동형 인덕션	2구 이동형 인덕션
전원	AC 220V / 50/60Hz	AC 220V / 50/60Hz	AC 220V, 50/60Hz	AC 220V / 50/60Hz	AC 220V, 50/60Hz
소비전력	2kW	3.5kW	3.5kW	2.5kW / 3.5kW / 5kW	10.2kW
외형 설치/가이드	290*360*59 265*335*57 / 297*367	350*440*115	339*428*117	410*440*110	790*450*115
부품/기능	<ul style="list-style-type: none"> · 세라믹 강화 유리상판 · 고효율 인덕션 베이직 · 전자식 터치 컨트롤 · 타이머 기능 	<ul style="list-style-type: none"> · 세라믹 강화 유리상판 · 고효율 인덕션 베이직 · 다이얼 컨트롤 · 타이머 기능 	<ul style="list-style-type: none"> · 세라믹 강화 유리상판 · 고효율 인덕션 베이직 · 전자식 터치 컨트롤 · 타이머 기능 	<ul style="list-style-type: none"> · 세라믹 강화 유리상판 · 고효율 인덕션 베이직 · 다이얼 컨트롤 · 타이머 기능 	<ul style="list-style-type: none"> · 세라믹 강화 유리상판 · 고효율 인덕션 베이직 · 다이얼 컨트롤 · 타이머 기능

모든 용기 사용 가능!

웰치 데피워머

WELLCHI Warmer



전기전력 300W

낮은 전기전력으로
높은 보온 효과를 경험하세요



모든 용기 사용 가능

나무접시, 돌솥, 일반 냄비 등
모든 용기 사용이 가능합니다



독일 E.G.O社 히터

E.G.O社 히터를 채택하여
영구적으로 사용이 가능합니다



인테리어 효과

원하는 디자인 용기 사용과 깔끔한
디자인으로 더욱 고급스럽게
연출해줍니다

모든 용기 사용 가능! 뷔페에 최적화된 데피워머 웰치 특허 데피워머 지금 선택하세요!

필요한 기능은 모으고 단점은 보완하여 개발한 웰치만의 특허 워머입니다.
대형 프랜차이즈, 호텔, 웨딩홀 등 많은 곳에서 선택하고 만족해 주신
'웰치 데피 워머'를 만나보세요.



제 10-2281262 호

Before

데피워머 설치 전

공간 활용에 제약이 있던 기존 모습



After

데피워머 설치 후


빈틈없이 설치하여 공간 활용도가
높아졌으며 고급스러운 분위기의
설치 후 모습



모델명	데피워머 건식 580 데피워머 건식 300	BWW-P230
제품명	워머 전기렌지	이동형 워머
전원	AC220V / 50/60Hz	AC220V / 50/60Hz
소비전력	300W	230W
외형	580*500 / 300*500	380*550*30
부품/기능	<ul style="list-style-type: none"> • 모든 용기 사용 가능 • 세라믹 강화 유리상판 • 독일 E.G.O.社 핫플레이트 • 구이, 한식, 밥 종류 등 사용 	<ul style="list-style-type: none"> • 세라믹 강화 유리상판 • 5°C 단위 정밀 조절 (65-105°C) • 잠금 기능 • 전자식 터치 컨트롤
특징	주문 제작 가능	

선박 전용 인덕션도 웰치에서

오직 인덕션만을 생각한 오랜 노력과 노하우로
특성화된 제품을 제공합니다.



440V 전원, 고성능, 튼튼한 내구성, 위생, 쉬운 관리 등
필요한 것을 고루 갖춘 웰치 선박 전용 인덕션

440V 인덕션

변압기 필요없는 440V 인덕션
공간활용도 UP!

전력맞춤 제작

화구별 전력 선택가능
(3.5kW / 5kW)

선박 맞춤 설계

흔들리는 선박 내에서도
안전하게 조리 가능!

선박용 인덕션



제품명 선박용 4구 인덕션

모델명 BWVS-2004SB



모델명	BWVS-2004SB	BWVS-3006SB
 24932549		
제품명	선박용 4구 인덕션	선박용 6구 인덕션
전원	AC 440V, / 50/60Hz	AC 440V, / 50/60Hz
소비전력	20kW (5kW*4)	30kW (5kW*6)
외형	900*850*900	1300*850*900
부품/기능	<ul style="list-style-type: none"> • 고효율 인덕션 베이직 • 디지털 컨트롤러 • 1~10단계 조절 • STS304 채택 	<ul style="list-style-type: none"> • 고효율 인덕션 베이직 • 디지털 컨트롤러 • 1~10단계 조절 • STS304 채택

단체 급식 인덕선도 웰치에서!

전국 유치원·학교 단체 급식 납품처

학교

가톨릭대학교
 강경상업고등학교
 강구중학교
 강서초등학교
 거진초등학교
 경북초등학교
 경상대학교
 경주공업고등학교
 경호초등학교
 경화초등학교
 고령중학교
 고운초등학교
 공주신평초등학교
 관촌중학교
 광남고등학교
 광석중학교
 광양가야초등학교
 광주 선광학교
 광주여자대학교
 광평초등학교
 국립금오공과대학교
 군산고등학교
 군산구암초등학교
 군산남고등학교
 군자초등학교
 금남중학교
 금사초등학교
 금성고등학교
 금오공과대학교
 금정초등학교
 기린중학교
 김제고등학교
 김천여자고등학교
 낙민초등학교
 남산중학교
 남원한빛중학교
 노암초등학교
 노진초등학교
 논산대명초등학교
 논산중학교
 당진정보고등학교
 대강초등학교
 대구세명대학교
 대성중학교
 대성초등학교
 대전가오고등학교
 대전대학교
 대전동산고등학교
 대전외국인학교
 대전전민고등학교
 덕산초등학교
 덕성여자중학교
 돌산중앙중학교
 동교초등학교
 동우여자고등학교

둔내중고등학교
 라온초등학교
 마정초등학교
 만경고등학교
 만수고등학교
 만원중학교
 당성초등학교
 매곡초등학교
 명륜초등학교
 명인초등학교
 목동중학교
 목포대성초등학교
 목포동초등학교
 목포북초등학교
 목포인성학교
 몽탄초등학교
 무극초등학교
 무을초등학교
 문경산북초등학교
 문정중학교
 박달초등학교
 반월초등학교
 발안중학교
 방송통신대학교
 백화여자고등학교
 벌교중앙초등학교
 별무리학교
 보안중학교
 봉곡초등학교
 봉서초등학교
 봉수초등학교
 부강중학교
 부경대학교
 부산여자중학교
 부여중학교
 부천정보산업고등학교
 부평서여자중학교
 부평중학교
 북평초등학교
 비전고등학교
 사천중학교
 산의초등학교
 산척초등학교
 상당중학교
 상봉중학교
 상수초등학교
 상주대학교
 서대구초등학교
 서울경일초등학교
 서울고덕초등학교
 서울대학교
 서울독선초등학교
 서울여자대학교
 서울초원초등학교
 서정초등학교
 서정초등학교

석곡초등학교
 선인고등학교
 선장초등학교
 섬강중학교
 성서초등학교
 성신여자대학교
 성호초등학교
 세화고등학교
 선텔고등학교
 소담중학교
 소호초등학교
 손불초등학교
 솔터고등학교
 송면중학교
 송현고등학교
 수덕초등학교
 수도여자고등학교
 수서중학교
 순천 효천고등학교
 순천남산초등학교
 순천동산초등학교
 송덕여자고등학교
 시랑초등학교
 시종초등학교
 신동초등학교
 신성중학교
 신평초등학교
 신한중학교
 신현초등학교
 심장초등학교
 쌍동초등학교
 쌍크대학교
 아산월천초등학교
 아주대학교
 안내중학교
 안산중학교
 안양초등학교
 안양해솔학교
 양덕중학교
 양덕초등학교
 양보초등학교
 양산초등학교
 양일고등학교
 양일중학교
 양주도담학교
 양평청운고등학교
 어은중학교
 연양고등학교
 연양초등학교
 연사중학교
 여수충무고등학교
 연무마이스터 고등학교
 영광초등학교
 영광농중학교
 영림중학교
 영전전자고등학교

오목초등학교
 오선초등학교
 오수초등학교
 오신리사매초등학교
 옥계동부초등학교
 왕전초등학교
 우석중학교
 울산혜인학교
 울진고등학교
 웅부중학교
 월등초등학교
 월촌초등학교
 위례중앙중학교
 위례한빛중학교
 유원중학교
 육군종합군수학교
 윤승중학교
 울어초등학교
 은계중학교
 은척초등학교
 응봉초등학교
 이양초등학교
 이직초등학교
 인수중학교
 인천중학교
 인천가원초등학교
 인천가좌여자중학교
 인천가좌초등학교
 인천기계고등학교
 장산중학교
 장승중학교
 장야초등학교
 장흥고등학교
 재한몽골학교
 전남공업고등학교
 전남도립대학교
 전남의국어고등학교
 전주남초등학교
 전주덕진초등학교
 전주만수초등학교
 전주서곡초등학교
 정읍고등학교
 정읍남초등학교
 제주대학교
 제주사대부설중학교
 조도중학교
 조도초등학교
 조선대학교
 죽왕초등학교
 중량초등학교
 중앙소방학교
 지평고등학교
 지향초등학교
 진명여자중학교
 진주기계공업고등학교
 진주여자중학교

Kindergarten·School Cafeteria Delivery destination



- | | | | |
|-------------------|----------------|------------------|-------------|
| 천안늘해랑학교 | 과천시립 꽃다운어린이집 | 목포애향초 병설유치원 | 어진아이어린이집 |
| 천안청수초등학교 | 과천시립 다음어린이집 | 미래유치원 | 예술마을어린이집 |
| 청송초등학교 | 과천시립 솔빛어린이집 | 미사랑유치원 | 에코드림유치원 |
| 청안중학교 | 과천시립 온샘어린이집 | 반곡어린이집 | 연꽃어린이집 |
| 청양초등학교 | 과천시립 지혜숲 어린이집 | 반야어린이집 | 연성어린이집 |
| 청주해화학교 | 과천시립도담어린이집 | 백향목유치원 | 연천아이파크 어린이집 |
| 청천중학교 | 구립 달안 어린이집 | 봄나래어린이집 | 예성유치원 |
| 추산초등학교 | 구립 물빛마을어린이집 | 부경유치원 | 예원교회유치원 |
| 춘산초등학교 | 구립 수색기암어린이집 | 부천 일루미금빛어린이집 설치 | 에일유치원 |
| 충북과학고등학교 | 구립 수색기암어린이집 | 사광샘어린이집 | 우리아이어린이집 |
| 충북보건과학대학교 | 구립 수색어린이집 | 사회복지법인 중앙어린이집 | 우리유치원 |
| 충주공업고등학교 | 구립 신사랑어린이집 | 산의초 유치원 | 웅포초 병설유치원 |
| 통영여자고등학교 | 구립 진관어린이집 | 산울유치원 | 유성봉명어린이집 |
| 평산초등학교 | 구립 프레비뉴어린이집 | 상동행복주택어린이집 | 윤경유치원 |
| 포항공과대학교 | 구립 향림어린이집 | 새만금초 병설유치원 | 은아새어린이집 |
| 포항해맞이초등학교 | 구립대조어린이집 | 새미기품물유치원 | 이오에스유치원 |
| 포항해양과학고등학교 | 구립은평어린이집 | 새봄어린이집 | 일심유치원 |
| 풍천풍서초등학교 | 구립응암어린이집 | 새봄유치원 | 일직동 어린이집 |
| 하나고등학교 | 구립행복누리어린이집 | 샘물어린이집 | 자이숲어린이집 |
| 하남중앙초등학교 | 구산어린이집 | 셋별유치원 | 장현유치원 |
| 학강초등학교 | 국공립 아름숲 어린이집 | 서광유치원 | 중동초 병설유치원 |
| 학동초등학교 | 국공립 초월힐스1 어린이집 | 서울고동공사 어린이집 | 진보어린이집 |
| 학성초등학교 | 국공립 초월힐스2 어린이집 | 선경유치원 | 청령포초 병설유치원 |
| 한광여자고등학교 | 국공립수성알파시티어린이집 | 선미유치원 | 청주가경어린이집 |
| 한국기술교육대학교 | 글로벌꿈나래유치원 | 선사유치원 | 케이티앤지어린이집 |
| 한국원자력마이스터고등학교 | 김해 장유어린이집 | 세모네모어린이집 | 큰별어린이집 |
| 한국전통문화대학교 | 포마대통령 어린이집 | 세종고운어린이집 | 큰솔어린이집 |
| 한국치즈과학고 | 꽃들어린이집 | 세종나빛어린이집 | 키다리아이씨유치원 |
| 한동대학교 | 꿈땅어린이집 | 세종유치원 | 키즈스쿨 자연어린이집 |
| 한서중학교 | 꿈비채어린이집 | 세종햇살 어린이집 | 킨더숲유치원 |
| 한울초등학교 | 나성셋별 어린이집 | 셀라유치원 | 탕정어린이집 |
| 함덕여자고등학교 | 늘사랑 유치원 | 송해순 | 태안 파랑새유치원 |
| 함평중학교 | 늘사랑유치원 | 시립은계호반새빛어린이집 | 태안유치원 |
| 향광고등학교 | 늘푸른유치원 | 시립장현제일풍경채넌텀어린이집 | 토마토어린이집 |
| 향도중학교 | 늘푸른유치원 | 시립퇴계원어린이집 | 토브어린이집 |
| 해리초등학교 | 다솜어린이집 | 시립해솔어린이집 | 파란하늘어린이집 |
| 현동초등학교 | 다원어린이집 | 시흥 장곡해솔어린이집 | 퍼스티어라별어린이집 |
| 현천고등학교 | 당진 소재 어린이집 3개소 | 시흥시 시청역 트리플로레 | 풀꽃향기유치원 |
| 호계중학교 | 대립구조어린이집 | 어린이집 | 프라임유치원 |
| 호서전문학교 | 대장유치원 | 시흥시 은계 아란트리 어린이집 | 하늘채 어린이집 |
| 홍익과학고 | 대전수미초 병설유치원 | 시흥시 장현 제일 풍경채센터 | 하은유치원 |
| 화개초등학교 | 대전신흥유치원 | 어린이집 | 하이츠숲어린이집 |
| 화봉고등학교 | 도곡개구리 어린이집 | 시흥시립 배곧호반3차어린이집 | 한사랑어린이집 |
| 회화초등학교 | 동그라미유치원 | 시흥시립 은계한양수자인어린이집 | 해맑은유치원 |
| 횡성초등학교 | 동부다운어린이집 | 시흥장현금강펜테리움어린이집 | 해밀어린이집 |
| 횡천초등학교 | 동산어린이집 | 신사어린이집 | 해어림유치원 |
| 효천초등학교 | 동심유치원 | 신설어린이집 | 행복한 어린이집 |
| 유치원 및 어린이집 | 두정포레나어린이집 | 심창초 병설유치원 | 호계꿈어린이집 |
| CJ키즈빌 어린이집 | 래미안어반비스타 어린이집 | 아름다운유치원 | 호서대부속유치원 |
| 가로수어린이집 | 룸비니 글로벌 유치원 | 아산 하늘유치원 | 화원초 병설유치원 |
| 가온나래 어린이집 | 리더스포레 어린이집 | 아이사랑유치원 | |
| 가원유치원 | 리더스포레어린이집 | 아이조아어린이집 | |
| 가좌힐스테이트 어린이집 | 리틀몬테소리어린이집 | 아해랑유치원 | |
| 고덕8유치원 | 명랑어린이집 | 알파리움숲 어린이집 | |
| 과천 시립 아람어린이집 | 명문유치원 | 양밭어린이집 | |
| 과천 어린이집 | 명문자연어린이집 | 양주NH 어린이집 | |

*그 외 시청/군부대 등
조달 다수 납품

번호	품목	제품명	모델명	식별번호	이미지	페이지
1	700인용 회전국솥/볶음솥	700인용 회전국솥 자동	GWPS-3001H	25524950	 	
2		700인용 회전국솥 자동 교반	GWPS-3001HA	25524951		
3		700인용 회전국솥 자동 후드	GWPS-3001HH	25524961		
4		700인용 회전국솥 자동 교반 후드	GWPS-3001HAH	25524962		
5		700인용 회전국솥 3축 볶음솥	GWPS-3001HB	25524952		
6		700인용 회전국솥 3축 볶음솥 후드	GWPS-3001HBH	25524963		
7	500인용 회전국솥/볶음솥	500인용 회전국솥 자동	GWPS-3001N	25524947	 	P12~ P15
8		500인용 회전국솥 자동 교반	GWPS-3001NA	25524948		
9		500인용 회전국솥 자동 후드	GWPS-3001NH	25524958		
10		500인용 회전국솥 자동 교반 후드	GWPS-3001NAH	25524959		
11		500인용 회전국솥 수동	GWPS-3001G	25524946		
12		500인용 회전국솥 수동 후드	GWPS-3001GH	25524957		
13		500인용 회전국솥 3축 볶음솥	GWPS-3001NB	25524949		
14		500인용 회전국솥 3축 볶음솥 후드	GWPS-3001NBH	25524960		
15	300인용 회전국솥/볶음솥	300인용 회전국솥 자동	GWPS-2001N	25524943	 	
16		300인용 회전국솥 자동 교반	GWPS-2001NA	25524944		
17		300인용 회전국솥 자동 후드	GWPS-2001NH	25524954		
18		300인용 회전국솥 자동 교반 후드	GWPS-2001NAH	25524955		
19		300인용 회전국솥 수동	GWPS-2001G	25524942		
20		300인용 회전국솥 수동 후드	GWPS-2001GH	25524953		
21		300인용 회전국솥 3축 볶음솥	GWPS-2001NB	25524945		
22		300인용 회전국솥 3축 볶음솥 후드	GWPS-2001NBH	25524956		
23	소용량 회전국솥/ 볶음솥	150인용 회전국솥	GWPS-1501L	25266588		
24	그리들	인덕션 그리들 900	GWGS-1022C	25524965	 	P18
25		인덕션 그리들 1200	GWGS-1022N	25524966		
26		인덕션 그리들 1500	GWGS-1053N	25524967		
27		인덕션 그리들 900 후드	GWGS-1022CH	25525558		
28		인덕션 그리들 1200 후드	GWGS-1022NH	25525560		
29		인덕션 그리들 1500 후드	GWGS-1053NH	25525559		

번호	품목	제품명	모델명	식별번호	이미지	페이지
30	취반기	3구 인덕션 취반기	GWRS-1053	25082292		P27
31		2구 인덕션 취반기	GWRS-1022	25524964		
32	높은렌지 (간택기)	2구 인덕션 높은렌지 900	GWVS-1022A	25535603		P20, P21
33		2구 인덕션 높은렌지 1200	GWVS-1022B	25535604		
34		2구 인덕션 높은렌지 1500	GWVS-1022C	25535605		
35		3구 인덕션 높은렌지	GWVS-1533A	25535606		
36		4구 인덕션 높은렌지	GWVS-1404A	25535607		
37		4구 인덕션 높은렌지	GWVS-2044A	25535608		
38		2구 인덕션 높은렌지	BWVS-1022S	24687152		
39		3구 인덕션 높은렌지	BWVS-1053S	24603627		
40		3구 인덕션 높은렌지	BWVS-1503S	24858185		
41		4구 인덕션 높은렌지	BWVS-1404C	24858184		
42		4구 인덕션 높은렌지	BWVS-2004C	24858183		
43		6구 인덕션 높은렌지	BWVS-2106C	24858182		
44		6구 인덕션 높은렌지	BWVS-3006C	24858181		
45	낮은렌지	1구 대용량 낮은렌지	GWLS-1101	25535597		P25
46		1구 대용량 낮은렌지	GWLS-1101A	25535598		
47		1구 대용량 낮은렌지	GWLS-1101B	25535599		
48		2구 대용량 낮은렌지	GWLS-2202	25535600		
49		2구 대용량 낮은렌지	GWLS-2202A	25535601		
50		2구 대용량 낮은렌지	GWLS-2202B	25535602		
51	해면기	7구 해면기	BWNS-1207	24872769		P29
52		7구 해면기	BWNS-1507	24879197		
53		9구 해면기	BWNS-1209	24872770		
54		9구 해면기	BWNS-1509	24872771		
55	이동형 인덕션	2구 이동형 인덕션	BWHP-1002	24965869		P33

직접 보고 구매하세요!

국내 유일 업소용 인덕션 쇼룸!

국내 유일! 웰치 업소용 인덕션 쇼룸에서는 고객님께서 직접 대형 인덕션을 보고 사용해볼 수 있습니다.
구입 전 사진으로 볼 수 밖에 없던 고객님들의 불안감과 불편함을 개선하고 제품에 대한 확신을 얻을 수 있도록
업소용 인덕션 업계 최초로 도입한 쇼룸입니다.



※ 모든 제품의 사양은 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있으며, 실제와 다를 수 있습니다.

높은 만족도를
보여주고 있는
웰치 인덕션 쇼룸에
직접 방문해보세요!





웰치 전기렌지

- 홈페이지 www.welchi.co.kr
- 유튜브 [@welchiinduction](https://www.youtube.com/@welchiinduction)
- 본사 김포대로 2435번길 158-15

상담 및 A/S문의

- 상담 및 업소용 A/S 1899-9213
- 가정용 A/S 1566-5322

실시간 1:1상담&문의



QR코드 스캔 또는 카카오톡에서
웰치 검색
간편하게 채팅으로 문의해보세요.

본 카탈로그의 제품 사양은 성능 향상을 위하여 사전 통지없이 변경될 수 있으며, 실제 제품과 차이가 발생할 수 있음을 유의하시기 바랍니다.